

DT900S

DESKTOPTELEFOONS

De UNIVERGE SIP-deskoptelefoons van NEC bieden alle kenmerken en functionaliteit van traditionele telefoons met de naadloze integratie van geavanceerde IP-toepassingen. Spraak- en data-integratie is niet langer beperkt tot het netwerk of de desktop-pc; het is nu in handen van de eindgebruikers.

MEERKLEURIGE BERICHTENINDICATOR (MWI)

Aanpasbare meerkleuren (7) weergave van wachtende berichten (Message Waiting Indication).

TELEFOONGIDSEN

Zoek snel contacten op in het telefoonboek met behulp van het alfabetische toetsenbord.

HD-AUDIOKWALITEIT

Zowel de luidspreker als de telefoonhoorn bieden super breedbandtechnologie voor superieure HD-audiokwaliteit.

VERSTELBARE HOOGTE

5 standen - Ingebouwde muurbevestiging.

HOGE KWALITEIT HANDSET

De slanke telefoonhoorn verhoogt het gesprekscomfort.

INTUÏTIEVE EN INTERACTIEVE NAVIGATIE

Alle modellen bieden intuïtieve en interactieve navigatie van de geavanceerde communicatiefuncties van NEC. Interactieve toetsen of touch: de keuze is aan u.

HOTDESKING

Maakt het mogelijk telefoons en bureauimte met een aantal werknemers te delen, waardoor de kosten laag blijven.

VEILIGHEID

TLS- en SRTP-beveiligingscodering ter bescherming van gesprekken en accounts.

POWER OVER ETHERNET (PoE)

Stroomvoorziening van het toestel en netwerkverbinding.

FLEXIBILITEIT MET AANVULLENDE MODULES

Voeg functies en directe kiestoetsen toe. 60 extra lijntoetsen veranderen uw telefoon in een telefooncentrale.



DT900S SIP DESKTOPTELEFOONS

Eigenschappen	Model	DT920S	DT920S	DT930S
Kenmerken	Versie	6-toetsen	Self-labelling	Touchpanel
	Kleuren	Zwart		
	Maten (W×H×D)	181x243x133 mm		
	Gewicht	0,8 kg	0,9 kg	
	Stroomvoorziening	PoE Class 1 (3.6W)	PoE Class 1 (3.75W)	POE Class 2 (4.32W) AC Adapter (lokaal)
Verstelbare hoogte	Kantelhoeken	✓ 5 verschillende hoogtes (25°, 32°, 39°, 46°, 55°)		
LCD-scherm	LCD	Monochroom; 168x41 (dots)	3.5 inch; kleur Resolutie 320x240	4.3 inch; kleur (TFT Type) Resolutie 480x272
	LCD achtergrondverlichting	✓		
	Startscherm UI	Classic Mode	Portal Mode	Portal Mode
	Screensaver	-	✓	
	Scherm uitzetten	✓		
Toetsen	Toetsenpaneelverlichting	-		✓ (orange)
	Soft Key	✓ (4 keys)		✓ (4 keys on panel)
	Programmeerbare toets	6	32	
	Cursor-toets	✓		No
XML browser (XML Open interface)	Weergave tekst en beeld	✓		
	LED-bediening	✓		
	Fotolijst	No		
	Push	✓		
	RTP-streaming	✓		
Gesprekken indicatorlamp	Berichtenindicatie-LED (MWI)	Standaardformaat, 3 kleuren (rood, groen, geel)	Extra breed formaat, 7 kleuren (rood, groen, blauw, geel, cyaan, magenta, wit)	
Netwerk	LAN	LAN 2-Port, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Full-Duplex/Half-Duplex, Auto Negotiation/ Fixed (Except 1000BASE-T)		
	IP-adressering	Toestellen via DHCP Server/Toestellen Statically		
	QoS	ToS (IP Precedence, Diffserv)		
	Support IP-versie	IPv4/IPv6		
	DHCP	✓		
	Tag VLAN	✓		
	PC Port VLAN	✓		
	VPN	✓ (L2TP/IPsec)		
	802.1X	EAP-TLS/EAP-MD5		
	Beveiliging	SIP/RTP encryption		
	LAN Port snelheid	10/100/1000Mbps		
	PC Port snelheid	10/100/1000Mbps		
Verbindingen	Bluetooth Headset	-		✓
	Zijkant	-		✓ (DSS)
	Headset-aansluiting (RJ9)	✓ (RJ9)		
Telefoneren	Persoonlijke telefoonlijst	✓		
	Systeemtelefoongids	✓		
	Gespreksgeschiedenis	✓		
Geluid	Beltoon download	✓		
	Telefoonhoorn	Breedband (inc. G722 CODEC)		
	Handsfree	Full Duplex		
	Wachtmuziek	✓		
Opties: Toestellen, Adapters & Headsets	Gigabit Ethernet	✓		
	Bedrade Headset	✓		
	Elektronische haakschakelaar (EHS)	✓		



DT900S SIP DESKTOPTELEFOONS

Eigenschappen	Model	DT920S	DT920S	DT930S
Onderhoud	Onderhoud auto-configuratie	✓		
	Netwerkbeheer	✓		
Standaarden	Electrisch	EN 55022, EN 55024 Class B		
	ROHS	Alle modellen voldoen aan ROHS		
	Veiligheid	UL/CSA 60950		
Milieu	Operationele randvoorwaarden	Temperatuurbereik: 0 - 40° C, Vochtigheid: 10 - 90% RV (niet condenserend)		
	Opslag	Omgevingstemperatuurbereik: -20 - 60 °C, omgevingsvochtigheid: 10 - 90% RV		



DT920S - 6-toetsen



DT920S - Self-labelling



DT930S - Touchpanel



DSS-console met 60 lijnen



Touchpanel telefoon met DSS Console met 60 lijnen

NEC is een gedeponeerde handelsmerk van NEC Corporation. Alle rechten voorbehouden. Andere genoemde producten en merken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. Modellen kunnen per land verschillen en vanwege voortdurende verbeteringen kan deze specificatie zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

EMEA (Europa, Midden-Oosten, Afrika)
NEC Enterprise Solutions
www.nec-enterprise.com

Neem voor meer informatie contact op met NEC Enterprise Solutions of:

www.ipoffice.nl

020-4 303 203

info@ipoffice.nl